Olho de pargo

Vass3R02s336-340




XI 10 S8

3 Rg 2 s 336-340

Olho de Pargo

XI 10 S8

Olho de Pargo







~~1555~~ → à identifier G et B O

×

Olho de pargo

XI 10 S8 ×

Argile R 13 W s 26-30

G 732g

B 4,20

3 R2 s 336-340

1555 G et B

Olho de pargo ?

3R2 s 336-340

~~XI 10 S8~~ à identifier

Argel R 13 W s 26-30

g 705

b 2,96

1555 G et B

Olho de pargo

3 R2 s 331-335

V XI 10 S8 s 1

A R 13 W s 26-30

G, 938g

B, 5,50

DESIGNATION : Olho de Pargo
CLOS XI PLANCHE 10 RANG 5 ~~SOUCHE~~ 8

Vigueur : 2,5

Port : (érig) - ½ érig - couché.

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 9.9.68 ✗ (+4)

Pourriture : 2

Pédoncule : L - M - (C.)

Millerandage : 0 16

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C.)

BAIE : TG - (G) - M - P. 20 x 18
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2
s 2 2 avec (pépins) - apyrène.
s 3 0 Jus : (inc.) - coloré.
s 4 1
s 5 0

DESIGNATION Olho de pargo
CLOS XI PLANCHE 10 RANG 5 SOUCHE 8

Vigueur : 2

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 12.8

Date de Maturité : 22.9.69 +5

Pourriture : 2 16

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 21x19
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 1
s 2 1 avec (pépins) - apyrène
s 3 f JUS : (inc.) - coloré
s 4 1
s 5 f

DESIGNATION Olho de pargo
CLOS XI PLANCHE 10 RANG 5 souche 8

Vigueur : 2,5

PORT : érig - (½ érig) - couché.

Pédoncule : L - M - (C.)

Millerandage : 2

Date de Véraison : 27.7.70

Date de Maturité : 7.9.70 ✗ +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) 12 : L - (M) - (C.)

BAIE : TG - (G) - (M) - P. 21x19
disc. - sph. - (ell.) - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1
s2 0 avec (pépins) - apyrène.
s3 2 JUS : (inc.) - coloré.
s4 0
s5 f

Année : 1967

Emplacement ......XI 1058........ Désignation .....Olho de pargo..

	Nombre total	DATES							
		8.3	13.3						
1 '	4	2	3 x						
2	4	0	1						
3 ℓ									
4	3	0	2 x	Dle 13/3/67					
5 ℓ					0				

Année : 1968

Emplacement .....XI 1058.......... Désignation ..Olho de pargo....

	Nombre total	DATES							
		20.3	25.3						
1	2	0	2 .						
2	4	0	2 '						
3	2	1	2 '						
4	2	0	2 x						
5	2	0	2 .						

Dle 22-3-68 x -2

Année / 1969

Emplacement ....XI 10 S8........ Désignation Olho de pargo

	Nombre total	Dates					
		19/3	24.3				
1	4	0	3				
2	6	0	2				
3	4	0	1				
4	4	0	4	D. le 24.3.69			
5	2	0	2		+1		

(22e) R de T

~~ANNEE~~ : 1994

NOM olho de pargo EMPLACEMENT XI 10 S8

1555.02 3 Rg 2 s 336.340.

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~ ~~début~~	~~mi/déb~~	Nbre grap	Ferti-lité	~~Floraison~~ ~~début~~	~~mi/f~~	fin	Véraison ~~début~~	~~mi/v~~	fin	~~Maturité~~
1	10TL			2	TL3							
2	12TL			4								
3	4			0								
~~4~~												
~~5~~												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : érigé à mi-érigé Vigueur : 3

Désignation : *Olho de pargo*

Clos *XI* Planche *10* Côte *S* Rang *8* Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux (8) cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) *faible* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) *3* - en gouttière (8) *1 et 2* - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) *1re f.* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carmine 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzees (6) *2 et 3 jaunes* - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachee est à liseré carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notés.

Vidal 2/5/66

1

Nº ordre

Désignation : Olho de pargo

Clos XI Planche 10 côté 5 rang 8 souche I 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 1967

Désignation : olho de pargo
Emplacement : XI 10 58 A.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) légt - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Olho de Pargo

Désignation :

Emplacement : XI 10 58

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 58

Emplacement : XI . 10 S8

Désignation :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 15

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse [2] - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.) 18 x 16

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins (8)

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 68

DENOMINATION : ....Olho de pargo....................................

EMPLACEMENT : ....XI. 1058....................... Souche 1 (2) 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....4.8......... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
legt : saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), legt rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vidal 66

N° d'ordre : 1555 02 Désignation : Olho de Pargo

Origine : est faux n'est pas R de Table (à identifier)

Emplacement : XI 10 S8

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - (3).
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... (1) - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... (0) - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... (0) - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 XX L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 76